

中國醫藥大學附設醫院



# 藥劑快訊

發行人：周德陽 總編輯：謝右文 編輯：藥劑部藥物資訊中心

## 【藥品包裝異動資訊】

項目	藥品外觀變更	收文日期:105.09.09
新舊對照	舊	新
醫令代碼	ICARBET	
藥品學名	Carbetocin 100mcg/mL/Amp	
藥品中文名	巧特欣注射劑	
藥品商品名	Duratocin 100mcg/mL/Amp	
藥商/製作商	久裕企業股份有限公司 / 輝凌	
外觀圖片		
變更項目	瓶身印刷改變、增加二維條碼	
適應症	預防在硬膜外或脊髓麻醉下剖腹產後子宮收縮乏力。	
副作用	頭痛、顫抖、噁心、腹痛	
懷孕用藥分級	X	
授乳	小心使用	
健保代碼	無	
許可證字號	衛署藥輸字第 025800 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品外觀變更	收文日期:105.09.09.
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IGOLIMU	
藥品學名	Golimumab 50mg/0.5mL/Syringe	
藥品中文名	欣普尼 注射液	
藥品商品名	Simponi 50mg/0.5mL/Syringe	
藥商/製作者	台田藥品股份有限公司 / ACTIVE/嬌生	
外觀圖片		
變更項目	外盒印刷變更	
適應症	<p>類風濕性關節炎:欣普尼 SIMPONI 與 methotrexate 併用適用於治療中至重度活動性類風濕性關節炎成人患者。僵直性脊椎炎:欣普尼 SIMPONI 適用於治療活動性僵直性脊椎炎成人患者。乾癬性關節炎:欣普尼 SIMPONI 單獨使用或與 methotrexate 併用適用於治療對疾病修飾性抗風濕藥物(DMARDs)無效之活動性乾癬性關節炎成人患者。</p>	
副作用	上呼吸道感染(16%)、注射部位反應(6%)	
懷孕用藥分級	B	
授乳	無資料	
健保代碼	KC00911206	
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000911 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品外觀變更	收文日期:105.09.27
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TLCARNI	
藥品學名	L-Carnitine 1g/Tab	
藥品中文名	加力體能咀嚼錠	
藥品商品名	L-Carnitene 1g/Tab	
藥商/製作者	翰亨實業股份有限公司 / SIGMA-TAU	
外觀圖片		
變更項目	外盒包裝印刷變更、鋁箔包裝變更	
適應症	用於先天遺傳性代謝異常的續發性 CARNITINE 缺乏病患之急性慢性治療。	
副作用	血壓上升，心跳加快，腸胃不適，眩暈	
懷孕用藥分級	B	
授乳	小心使用	
健保代碼	VC00006100	
許可證字號	衛署罕藥輸字第 000006 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品外觀變更	收文日期:105.09.13
新舊對照	舊	新
醫令代碼	OMYCOMB	
藥品學名	Mycomb(乳膏) Cream 6g/Tube (複方)	
藥品中文名	美康乳膏	
藥品商品名	Mycomb(乳膏) Cream 6g/Tube	
藥商/製作者	杏輝藥品工業股份有限公司 / 杏輝	
外觀圖片		
變更項目	外觀印刷變更、增加瓶身條碼	
適應症	前列腺肥大症(增生)所伴隨的排尿障礙。	
副作用	頭痛(19.3-21.1)，鼻炎(13.1-17.9%)，眩暈(14.9-17.1%)	
懷孕用藥分級	B(B2)	
授乳	無資料	
健保代碼	BC24403100	
許可證字號	衛署藥輸字第 024403 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品外觀變更	收文日期:105.09.30
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TTOPIR1	
藥品學名	Topiramate 100mg/Tab	
藥品中文名	妥泰膜衣錠	
藥品商品名	Topamax 100mg/Tab	
藥商/製作者	久裕企業股份有限公司 / 嬌生	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔印刷增加中文名稱	
適應症	用於成人及兩歲以上兒童局部癲癇或併有 LENNOX-GASTAUT 症候群之癲癇及原發性全身性強直陣攣癲癇的輔助治療，用於 PARTIAL ONSET SEIZURE 病患之單一藥物治療、預防偏頭痛。	
副作用	眩暈(8-32%)，嗜睡(9-29%)，食慾不振(4-24%)，腹瀉(8-11%)	
懷孕用藥分級	C(B3)	
授乳	不建議	
健保代碼	BC22508100	
許可證字號	衛署藥輸字第 022508 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。



項目	藥品外觀變更	收文日期:105.09.27
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TTOPIRA	
藥品學名	Topiramate 25mg/Tab	
藥品中文名	妥泰膜衣錠	
藥品商品名	Topamax 25mg/Tab	
藥商/製作者	久裕企業股份有限公司 / 嬌生	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔印刷增加中文名稱	
適應症	用於成人及兩歲以上兒童局部癲癇或併有 LENNOX-GASTAUT 症候群之癲癇及原發性全身性強直陣攣癲癇的輔助治療，用於 PARTIAL ONSET SEIZURE 病患之單一藥物治療、預防偏頭痛。	
副作用	眩暈(8-32%)，嗜睡(9-29%)，食慾不振(4-24%)，腹瀉(8-11%)	
懷孕用藥分級	C(B3)	
授乳	不建議	
健保代碼	BC22509100	
許可證字號	衛署藥輸字第 022509 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

## 【藥品換廠資訊】

項目	換廠通知	收文日期：105.09.23
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IALFENT	IALFENT1
藥品學名	Alfentanil(0.5mg/mL)2mL/Amp	
藥品中文名	阿華吩坦尼	哈曼阿華吩坦尼注射液
藥品商品名	Rapifen(0.5mg/mL)2mL/Amp	Alfentanil-hameln(0.5mg/mL) )2mL/Amp
藥商/製作商	衛生福利部食品藥物管理署管 制藥品製藥工廠 / 管管局	衛生福利部食品藥物管理署管 制藥品製藥工廠 / HAMELN
外觀圖片		
適應症	短效麻醉性止痛劑及麻醉誘導劑。	
副作用	噁心, 嘔吐, 嗜眠, 心跳改變, 血壓變化, 呼吸抑制	
懷孕用藥分級	C(C)	
授乳	無資料	
健保代碼	無	無
許可證字號	衛署藥輸字第 020660 號	衛部藥輸字第 026522 號
附註	1050923, Alfentanil(0.5mg/mL)2mL/Amp(Rapifen), 不再供貨	

項目	換廠通知	收文日期：105.09.07
新舊對照	舊	新
醫令代碼	ICAL-G	ICAL-G3
藥品學名	Calcium Gluconate 10% 200mL/Bot	Calcium Gluconate 10% 10mL/Amp
藥品中文名	葡萄糖酸鈣注射液 10%	葡萄糖酸鈣靜脈注射液
藥品商品名	Calcium Gluconate 10% 200mL/Bot	Calcium Gluconate 10% 10mL/Amp
藥商/製作商	中國化學製藥股份有限公司	濟生化學製藥廠股份有限公司 /濟生
外觀圖片		
適應症	鈣不足引起之手足搐搦、膽囊及輸尿管絞痛、枯草熱、蕁麻疹、 妊婦哺乳時之鈣補給	
副作用	高鈣血症、血管舒張、低血壓、心律失常、暈厥	
懷孕用藥分級	C	
授乳	小心使用	
健保代碼	AC38229263	AC01923229
許可證字號	衛署藥製字第 038229 號	衛署藥製字第 001923 號
附註	20160907， 缺藥暫代。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。



項目	換廠通知	收文日期：105.09.21
新舊對照	舊	新
醫令代碼	LAZAPEN	LPIRENO
藥品學名	Azapentacene Polysulfonate 15mL/Bot	Pirenoxine oph sol'n 5mL/Bot
藥品中文名	快納史眼藥水	柯寧優尼點眼懸液
藥品商品名	Quinax oph. Sol'n 15mL/Bot	Kary Uni oph sol'n 5mL/Bot
藥商/製作商	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 愛爾康	裕利股份有限公司 / 參天
外觀圖片	 此藥需冷藏	
適應症	老年性白內障、外傷性白內障	初期老人性白內障。
副作用	暫時性眼部刺激	
懷孕用藥分級	無資料	
授乳	無資料	
健保代碼	BC23688435	BC21628421
許可證字號	衛署藥輸字第 023688 號	衛署藥輸字第 021628 號
附註	20161003 廠商停產。改用 Kary oph sol'n 5mL/Bot 暫代。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

## 【臨時採購藥品資訊】

項目	新進臨採品項	收文日期：105.09.21
醫令代碼	TBOSEN11	
藥品學名	BOSENTAN 125mg/Tab	
藥品中文名	"愛可泰隆"全可利 膜衣錠	
藥品商品名	TRACLEER 125mg/Tab	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 愛可泰隆	
外觀圖片		
適應症	治療因先天性心臟病續發 WHO Class III 肺動脈高血壓患者。 說明：伴隨先天性 Systemic-to-pulmonary shunts 與 Eisenmenger physiology。	
副作用	呼吸道感染、貧血	
懷孕用藥分級	X(X)	
授乳	無資料	
健保代碼	BC26174100	
許可證字號	衛部藥輸字第 026174 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：105.09.07
醫令代碼	VGARDA9	
藥品學名	GARDASIL 9(HPV) vaccine 0.5mL/Syringe	
藥品中文名	嘉喜	
藥品商品名	GARDASIL 9(HPV) vaccine 0.5mL/Syringe	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 默沙東	
外觀圖片		
適應症	<p>GARDASIL 9 為一適合 9-26 歲之女孩及女性施打的疫苗，可用以預防下列由人類乳突病毒(HPV)所引起的病變：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 第 16, 18, 31, 33, 45, 52 及 58 型 HPV 所引起的子宮頸癌</li> <li>• 第 6 及 11 型 HPV 所引起的生殖器疣(尖型濕疣)</li> <li>• 第 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 及 58 型 HPV 所引起的第 1 級子宮頸上皮內贅瘤(CIN 1)、第 2 級與第 3 級子宮頸上皮內贅瘤(CIN 2/3)</li> <li>• 第 6, 11, 16 及 18 型 HPV 所引起的子宮頸原位腺癌(AIS)、第 2 級與第 3 級外陰上皮內贅瘤(VIN 2/3)、第 2 級與第 3 級陰道上皮內贅瘤(VaIN 2/3)</li> </ul>	
副作用	注射部位紅斑、注射部位腫脹、頭痛、暈厥	
懷孕用藥分級	B	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛部菌疫輸字第 001001 號	
附註	20160907，婦產部臨採。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。



## 【新進藥品資訊】

項目	新進品項	收文日期：105.09.19
醫令代碼	TLINICO	
藥品學名	Linicor 500/20mg Tab(複方)	
藥品中文名	理脂膜衣錠 500/20 毫克	
藥品商品名	Linicor 500/20mg Tab	
藥商/製作商	東生華製藥股份有限公司 / 東生華	
外觀圖片		
適應症	高血脂症，且適合同時使用 Niacin 及 lovastatin 治療者。患者在接受 Linicor 治療之前應採用標準之低膽固醇飲食療法，並且在 Linicor 治療期間仍應持續進行這種飲食療法。	
副作用	臉潮紅、腹瀉、噁心	
懷孕用藥分級	X	
授乳	不可	
健保代碼	AC57216100	
許可證字號	衛署藥製字第 057216 號	
附註	20160908，104 年第四次藥委會。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進品項	收文日期：105.09.19
醫令代碼	TPITAV41	
藥品學名	Pitavastatin calcium 四mg/Tab	
藥品中文名	平脂膜衣錠	
藥品商品名	Zulitor 4mg/Tab	
藥商/製作商	妙仁企業有限公司 / 友霖	
外觀圖片		
適應症	原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常	
副作用	腰痠(1.4-3.9%)，便秘(1.5-3.6%)，肌痛(1.9-3.1%)	
懷孕用藥分級	X	
授乳	不可使用	
健保代碼	AC58639100	
許可證字號	衛部藥製字第 058639 號	
附註	20160901，新品。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。