

中國醫藥大學附設醫院



# 藥劑快訊

發行人：周德陽 總編輯：謝右文 編輯：藥劑部藥物資訊中心

## 【藥品包裝異動資訊】

項目	包裝變更	收文日期:106.7.3
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TDEXLAN	
藥品學名	Dexlansoprazole 60mg/Cap	
藥品中文名	得喜胃通 60 毫克緩釋膠囊	
藥品商品名	Dexilant 60mg/Cap	
藥商/製作者	久裕企業股份有限公司 / 武田	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔印刷改變	
適應症	糜爛性逆流性食道炎	
副作用	腹瀉(4.7%)，腹痛(4.0%)，噁心(2.8%)	
懷孕用藥分級	B	
授乳	無資料	
健保代碼	BC25887100	
許可證字號	衛署藥輸字第 025887 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	包裝變更	收文日期:106.7.4
新舊對照	舊	新
醫令代碼	I20ALBU4	
藥品學名	Albumin Human 20% 50mL/Bot	
藥品中文名	白蛋白注射劑	
藥品商品名	Plasbumin-20 50mL/Bot	
藥商/製作者	天行貿易股份有限公司 / 天行	
外觀圖片		
變更項目	外包裝改變	
適應症	低蛋白血症、休克、燒傷	
副作用	過敏反應、寒顫、發燒、低血壓、高血壓	
懷孕用藥分級	C	
授乳	可	
健保代碼	KC00777248	
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000777 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	包裝變更	收文日期:106.7.4
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TPITAVA2	
藥品學名	Pitavastatin 2mg/Tab	
藥品中文名	脂必妥膜衣錠 2 毫克	
藥品商品名	Pitavol 2mg/Tab(強生)	
藥商/製作商	妙仁企業有限公司 / 保瑞/強生	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔外包裝改變	
適應症	原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常	
副作用	腰痠(1.4-3.9%)，便秘(1.5-3.6%)，肌痛(1.9-3.1%)	
懷孕用藥分級	X	
授乳	禁忌	
健保代碼	AC58078100	
許可證字號	衛部藥製字第 058078 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	包裝變更	收文日期:106.7.11
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TPROPAF	
藥品學名	Propafenone 150mg/Tab	
藥品中文名	心利正膜衣錠	
藥品商品名	Rytmonorm 150mg/Tab	
藥商/製作者	東生華製藥股份有限公司 / ABBOTT	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔外包裝改變	
適應症	心室性心搏過速	
副作用	眩暈(21-23%)，噁心(9-17%)，便秘(8-14%)，疲倦(11-13%)	
懷孕用藥分級	C	
授乳	小心使用	
健保代碼	BC19918100	
許可證字號	衛署藥輸字第 019918 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

## 【臨時採購藥品資訊】

項目	新進臨採品項	收文日期：106.7.6
醫令代碼	ITOCIL2	
藥品學名	tocilizumab 皮下 162mg/0.9mL/Vial	
藥品中文名	安挺樂 皮下注射劑 162 毫克	
藥品商品名	actemra 皮下 162mg/0.9mL/Vial	
藥商/製作商	台灣中外製藥股份有限公司	
外觀圖片		
適應症	治療成年人中度至重度類風濕性關節炎	
副作用	注射部位反應(10.1%)、嗜中性白血球減少症(每週一次:2.9%; 每兩週一次:3.7%)、血小板減少症、血小小板減少症、血小板減少症。	
懷孕用藥分級	C(C)	
授乳	無資料	
健保代碼	KC00977208	
許可證字號	衛部菌疫輸字第 000977 號	
附註	20170620 內科部臨採	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。




項目	新進臨採品項	收文日期：106.7.10
醫令代碼	OADAPAL3	
藥品學名	ADApalene 0.3% gel 15g/Tube	
藥品中文名	痘膚潤凝膠 0.3%	
藥品商品名	DIFferin 0.3% gel 15g/Tube	
藥商/製作商	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 高德美	
外觀圖片		
適應症	尋常性痤瘡	
副作用	皮膚乾燥(14%)、皮膚不適(5.8%)、搔癢(1.9%)、脫屑(1.6%)、曬傷(1.2%)	
懷孕用藥分級	C(D)	
授乳	使用應謹慎	
健保代碼	無	
許可證字號	衛部藥輸字第 026494 號	
附註	20170710 皮膚科臨採	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。


項目	新進臨採品項	收文日期：106.7.12
醫令代碼	TDIOSM5	
藥品學名	Diosmin 500mg/Tab	
藥品中文名	艾歐復隆膜衣錠 500 毫克	
藥品商品名	Alvolon 500mg/Tab	
藥商/製作商	美時化學製藥股份有限公司 / 艾威群	
外觀圖片		
適應症	慢性靜脈功能不全之改善症狀(腿部疼痛與水腫)、改善痔瘡症狀	
副作用	噁心、嘔吐、腹瀉、消化不良	
懷孕用藥分級	無資料	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛部藥輸字第 026665 號	
附註	20170630 外科部臨採	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：106.7.12
醫令代碼	IBENEF2	
藥品學名	Factor IX(Recombinant)一千 I.U/Vial	
藥品中文名	賓凝適凍晶注射液	
藥品商品名	BeneFix 一千 I.U/Vial	
藥商/製作商	久裕企業股份有限公司 / 輝瑞	
外觀圖片		
適應症	出血性疾病	
副作用	頭痛、暈眩、噁心、注射部位反應、注射部位疼痛及皮膚相關過敏反應(如皮疹、蕁麻疹)。	
懷孕用藥分級	C(C)	
授乳	在必要時才可使用	
健保代碼	KC00608299	
許可證字號	衛署菌疫輸字第000608號	
附註	20170322 兒童醫院小兒血液腫瘤科臨採	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。



項目	新進臨採品項	收文日期：106.7.21
醫令代碼	INORMOS	
藥品學名	Human hemin 250mg/10mL/Amp	
藥品中文名	血基賞濃縮輸注液	
藥品商品名	Normosang 250mg/10mL/Amp	
藥商/製作商	科懋生物科技股份有限公司 / EVER PHARMA	
外觀圖片		
適應症	治療肝臟型紫質症之急性發作	
副作用	注射處疼痛、腫脹、靜脈炎、體內鐵質堆積	
懷孕用藥分級	無資料	
授乳	應謹慎小心	
健保代碼	YC00010229	
許可證字號	罕菌疫輸字第 000010 號	
附註	20170622 內科部臨採藥品	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：106.7.21
醫令代碼	IINFLI10	
藥品學名	Infliximab 100mg/20mL/Vial	
藥品中文名	類克凍晶注射劑	
藥品商品名	Remicade 100mg/20mL/Vial	
藥商/製作商	台田藥品股份有限公司/台田	
外觀圖片		
適應症	克隆氏症、潰瘍性結腸炎	
副作用	噁心、腹痛	
懷孕用藥分級	B (C)	
授乳	不可哺乳	
健保代碼	KC00980255	
許可證字號	衛部菌疫輸字第 000980 號	
附註	20170627 內科部臨採	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

## 【新進藥品資訊】

項目	新進品項	收文日期：106.7.4
醫令代碼	INALBU15	
藥品學名	Nalbuphine (長效)150mg/2mL/Vial	
藥品中文名	納疼解長效注射液	
藥品商品名	Naldebain ER 150mg/Vial	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 順天醫藥生技/英特瑞	
外觀圖片	<p>The image shows two glass vials with orange caps and white labels. The labels on the vials read '納疼解® 長效注射液', 'NALDEBAIN® ER Injection', and 'Nalbuphine sebacate'. Below the vials is a ruler marked in centimeters from 0 to 10. In the background, two boxes of the product are visible. The box on the left is blue and white, and the box on the right is white with a blue band at the bottom. The right box has a barcode and the number '4 719674 350017'.</p>	
適應症	對預期手術後之中、重度急性疼痛，以預先給藥的方式緩解	
副作用	注射部位反應、發熱、暈眩、嘔吐、噁心	
懷孕用藥分級	B	
授乳	投予哺乳婦女需小心	
健保代碼	無	
許可證字號	衛部藥製字第 059637 號	
附註	20170622 106-2 藥委會新增刪品項 生技新興藥品	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進品項	收文日期：106.7.4
醫令代碼	TEDOXA3	
藥品學名	Edoxaban 30 mg/Tab	
藥品中文名	里先安膜衣錠 30 毫克	
藥品商品名	Lixiana F.C. 30mg/Tab	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 第一三共	
外觀圖片		
適應症	預防非瓣膜性心房纖維顫動、治療靜脈栓塞	
副作用	貧血、流鼻血、噁心、皮疹	
懷孕用藥分級	C	
授乳	停用	
健保代碼	BC26600100	
許可證字號	衛部藥輸字第 026600 號	
附註	105-4 藥委會新增刪品項	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。



項目	新進品項	收文日期：106.7.4
醫令代碼	TEDOXA6	
藥品學名	Edoxaban 60 mg/Tab	
藥品中文名	里先安膜衣錠 60 毫克	
藥品商品名	Lixiana F.C. 60mg/Tab	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 第一三共	
外觀圖片		
適應症	預防非瓣膜性心房纖維顫動、治療靜脈栓塞	
副作用	貧血、流鼻血、噁心、皮疹	
懷孕用藥分級	C	
授乳	停用	
健保代碼	BC26599100	
許可證字號	衛部藥輸字第 026599 號	
附註	105-4 藥委會新增刪品項	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進品項	收文日期：106.7.4
醫令代碼	LMOME50	
藥品學名	Mometasone furoate	
藥品中文名	內舒拿水溶性鼻用噴液劑	
藥品商品名	Nasonex nasal spray 140doses/Bot	
藥商/製作商	裕利股份有限公司/默沙東/裕利	
外觀圖片		
適應症	過敏性鼻炎、治療 18 歲及以上成人輕度到中度鼻息肉之相關症狀	
副作用	頭痛(8%)、咽頭炎(4%)	
懷孕用藥分級	C(B3)	
授乳	謹慎使用	
健保代碼	BC22924424	
許可證字號	衛署藥輸字第 022924 號	
附註	105-4 藥委會新增刪品項	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進品項	收文日期：106.7.13
醫令代碼	LSYMBIC	
藥品學名	budesonide 160mcg and formoterol fumarate dihydrate 4.5mcg.	
藥品中文名	"吸必擴" 氣化噴霧劑 160/4.5 ug/dose/MDI	
藥品商品名	Symbicort Rapihaler 160/4.5 ug/dose/MDI	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 阿斯特捷利康	
外觀圖片		
適應症	氣喘、中至重度 COPD	
副作用	心悸、口咽念珠菌感染、頭痛、顫抖、咽喉輕微刺激、咳嗽、嘶啞	
懷孕用藥分級	C	
授乳	除非藥物對母親的預期好處大於其對嬰兒之可能危險，才可給予哺乳婦女使用	
健保代碼	BC266571E7	
許可證字號	衛部藥輸字第 026657 號	
附註	105-4 藥委會新增刪品項	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進品項	收文日期：106.7.18
醫令代碼	TROPIN2	
藥品學名	ROPInirole PD 二mg/Tab	
藥品中文名	力必平持續性藥效膜衣錠2毫克	
藥品商品名	REQUIP PD 二mg/Tab	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 葛蘭素	
外觀圖片		
適應症	治療帕金森氏症	
副作用	嗜睡、噁心、週邊浮腫	
懷孕用藥分級	C (B3)	
授乳	無資料	
健保代碼	BC25118100	
許可證字號	衛署藥輸字第 025118 號	
附註	105-4 藥委會新增刪品項	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。



項目	新進品項	收文日期：106.7.18
醫令代碼	IK25DX	
藥品學名	1.49% KCL in 5% Dextrose 100mL/Bot	
藥品中文名	1.49%氯化鉀/5%葡萄糖注射液	
藥品商品名	KCL 20meq in 5% Glucose 100mL/Bot	
藥商/製作者	信東生技股份有限公司 / 信東	
外觀圖片	<p>每100 mL含K+ 20 mEq</p> <p>“信東” 1.49%氯化鉀/5%葡萄糖注射液 1.49% KCl in 5% Dextrose Injection "TBC"</p> <p>成分：Each mL contains： Potassium Chloride ..... 14.9mg Dextrose (D-glucose monohydrate) - 50mg 每100mL含K<sup>+</sup> 20mEq</p> <p>用法用量：本藥限由醫師使用。 請詳閱說明書。 本藥為高滲透之氯化鉀注射液，僅限經由中央靜脈輸注。</p> <p>Injection "TBC" 1.49% KCl in 5% Dextrose “信東” 1.49%氯化鉀/5%葡萄糖注射液</p>	
適應症	適用於無法採用口服治療之鉀缺乏症	
副作用	高血鉀症、發熱反應、注射部位感染、靜脈血栓、靜脈炎、	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	AC58650255	
許可證字號	衛部藥製字第 058650 號	
附註	KCL 產品	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

【形音相似藥品資訊】

2017.07.17

外觀相近




Telbivudine 600mg/Tab  
喜必福 膜衣錠  
Sebivo 600mg/Tab



Triumeq Tab(複方)  
三恩美膜衣錠  
Triumeq Tab

2017.06.01

外觀相近：裝進藥袋後更像，請小心！



某一面很相似

Ritodrine 50mg/5ml/Amp  
安寶注射液  
Anpo 50mg/5mL/Amp

DopaMine 200mg/5ml/Amp  
得保命注射液  
Dopamin 200mg/5mL/Amp

Tranexamic Acid 250 mg/5  
ml/Amp  
斷血炎注射液  
Transamin 250mg/5mL/Amp

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

2017.05.16

用途與劑量相近



Atazanavir 200mg/Cap  
瑞塔滋膠囊  
Reyataz 200mg/Cap

Nevirapine 200mg/Tab  
衛滋錠  
Viramune 200mg/Tab

2017.05.16

外觀相近：裝進藥袋後更像，請小心！



小藥袋中很像--》

Vancomycin 500mg/Vial  
穩利乾粉注射液  
Vanlyo 500mg/Vial

CefMeTaZole 1g/Vial  
喜達隆注射劑  
Cetazone 1g/Vial

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。