中國醫藥大學附設醫院
China Medical University Hospital

藥 劑 快 訊

發行人：周德陽
總編輯：謝右文
編輯群：藥劑部
地 址：台中市育德路 2 號
電 話：(04)22052121-13154

本期目次

一、 114 年第一次藥委會藥品新刪藥公告(P1)
1. 異動品項
2. 生物相似藥品項

二、 藥品異動資訊 (P3)
1. 臨採品項
2. 更換廠牌
3. 包裝異動

三、 預防用藥疏失--易混淆/形音相似藥品 (P13)
1. 名稱相似
2. 外觀相似

四、 藥物安全警訊 (P14)
1. TFDA 藥品安全資訊風險溝通表
(1) 吸入型短效β2-agonist 類藥品安全資訊風險溝通表

一、 114 年第一次藥委會藥品新刪藥公告

1. 異動品項(共 6 項)(3 項停用、1 項新增、2 項轉常備；公告用罄即不再續採購，以藥庫通知為準)

項次	商品名	學名規格	廠牌	狀態
1	Privigen 10% 5g/50mL/Bot	Human normal immunoglobulin 10% 5g/50mL/Bot	吉發	**X 停用**
2	EMEND 125 mg/Cap	Aprepitant 125 mg/Cap(默沙東廠)	默沙東/裕利	**X 停用**
3	Sancoba oph. 0.02% 5mL/Bot	Vitamin B12 oph. 0.02% 5mL/Bot	參天	**X 停用**
4	Zerbaxa 1500mg/Vial	Ceftolozane 1g + Tazobactam 0.5g	默沙東/裕利	**轉常備**
5	Emgality 120mg/Vial	Galcanezumab 120mg/Vial	禮來/裕利	**轉常備**
6	Brightest oph. 0.02% 10mL/Bot	Vitamin B12 oph. 0.02% 10mL/Bot	麥迪森	**新增**

2. 生物相似藥品項(共 9 項) (併存品項，未來依健保政策滾動式調整)

項次	商品名	學名規格	廠牌	狀態
1	Herceptin 440mg/Vial	Trastuzumab 440mg/Vial(冷藏)	羅氏/裕利	X 停用
	Herzuma 440mg/Vial	Trastuzumab 賽特瑞恩廠 440mg/Vial	賽特瑞恩/裕利	現用品項
2	Enbrel 50mg/Syring pre-filled	Etanercept 五十 mg/Syringe(恩博)	輝瑞/久裕	X 停用
	Erelzi 50mg/Syringe	Etanercept 諾華廠 五十 mg/Syringe	Sandoz/裕利	現用品項
3	Forteo 600mcg/2.4mL/Pen	Teriparatide 禮來廠 600mcg/2.4mL/Pen	禮來/裕利	X 停用
	Alvosteo 600mcg/2.4mL/Pen	Teriparatide 美時廠 600mcg/2.4mL/Pen	美時/久裕	現用品項
4	Neulasta 6mg/0.6mL/Syringe	Neulasta 6mg/0.6mL/Syringe	台灣協和麒麟	X 停用
	Ziextenzo 6mg/0.6mL/Syringe	Pegfilgrastim(諾華廠) 6mg/0.6mL/Syringe	諾華/裕利	現用品項
5	Truxima 100mg/10mL/Vial	Rituximab 賽特瑞恩廠 100mg/10mL/Vial	賽特瑞恩/健喬信元	現用品項
	Truxima 500mg/50mL/Vial	Rituximab 賽特瑞恩廠 500mg/50mL/Vial	賽特瑞恩/健喬信元	現用品項
6	Yuflyma 40mg/0.4mL/Syringe	Adalimumab 賽特瑞恩廠 40mg/0.4mL/Syringe	賽特瑞恩/裕利	現用品項
7	Mvasi 100mg/4mL/Vial	Bevacizumab(Mvasi) 100mg/4mL/Vial	安進/裕利	現用品項
8	Remsima 100mg/10mL/Vial	Infliximab(類希瑪) 100mg/10mL/Vial	裕利	現用品項

二、 藥品異動資訊

1. 臨時採購

日期	114.06.12	
學名/規格	Niraparib 100 mg/Tab	
商品名	Zejula tablets 截永樂錠	
適應症	1、晚期卵巢癌之第一線維持治療：用於對第一線含鉑化療有完全或部分反應的晚期表皮卵巢癌、輸卵管腫瘤或原發性腹膜癌成年病人之維持治療。 2、復發性卵巢癌之維持治療：用於對含鉑化療有完全或部分反應的復發性表皮卵巢癌、輸卵管腫瘤或原發性腹膜癌成年病人之維持治療，病人須對復發前含鉑化療有敏感性。	
備註	婦產科臨採品項	

2. 更換廠牌

日期	114.05.12	變更項目	輝瑞變費森尤斯卡比
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Irinotecan 100mg/5mL/Vial		
商品名	Campto 抗癌妥靜脈輸注濃縮液	Irinotel 癌治佳靜脈輸注濃縮液	
適應症	1. 晚期性大腸直腸癌之第一線治療藥物：與 5-FU 及 folinic acid 合併，用於未曾接受過化學治療之患者。單獨使用於曾接受 5-FU 療程治療無效之患者。與 cetuximab 併用，治療曾接受含 irinotecan 之細胞毒性療法治療失敗且具有上皮生長因子接受體表現型 KRAS 野生型轉移性大腸直腸癌患者。與 5-FU、folinic acid 及 bevacizumab 合併治療，做為轉移性大腸癌或直腸癌患者的第一線治療藥物。與 capecitabine 合併治療，做為轉移性大腸直腸癌患者的第一線治療藥物。 與 5-FU、leucovorin 及 oxaliplatin 合併治療，做為轉移性胰臟癌之第一線治療藥物。 2. 做為不可切除局部晚期及復發/轉移性胃癌之治療藥物。	晚期性大腸直腸癌之第一線治療藥物：與 5-FU 及 folinic acid 合併，用於未曾接受過化學治療之患者。單獨使用於曾接受 5-FU 療程治療無效之患者。與 cetuximab 併用，治療曾接受含 irinotecan 之細胞毒性療法治療失敗且具有上皮生長因子接受體表現型 KRAS 野生型轉移性大腸直腸癌患者。與 5-FU、folinic acid 及 bevacizumab 合併治療，做為轉移性大腸癌或直腸癌患者的第一線治療藥物。與 capecitabine 合併治療，做為轉移性大腸直腸癌患者的第一線治療藥物。 與 5-FU、leucovorin 及 oxaliplatin 合併治療，做為轉移性胰臟癌之第一線治療藥物。	
備註	年度評估換廠。		

日期	114.05.16	變更項目	暉致廠變中國化學廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Venlafaxine HCL 75 mg/ XR Cap		
商品名	Effexor XR Capsules 暉致速悅持續性藥效膠囊	Rafax XR Capsules 蘿菲思持續性藥效膠囊	
適應症	鬱症、 泛焦慮症、社交焦慮症、恐慌症。		
備註	年度評估換廠。		

日期	114.05.19	變更項目	東洋廠變永信廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Each vial contains: Cefoperazone sodium 1000mg and Sulbactam sodium 1000mg.		
商品名	Brosym 博益欣注射劑	Burotam 布洛坦乾粉注射劑	
適應症	適用於治療由感受性細菌所引起的下列感染：上、下呼吸道感染、上、下泌尿道感染、腹膜炎、膽囊炎、膽管炎及其他腹腔內感染、骨盆發炎、子宮內膜炎及其他生殖道感染、以及創傷燙傷、手術後之二次感染。		
備註	年度評估換廠。		

日期	114.05.23	變更項目	仙台、嬌生變杏輝廠
對照	舊		新
圖片			
學名/規格	Minoxidil 50mg/mL	Minoxidil 50mg/gm (Minoxidil 45.49mg/mL)	Minoxidil 50mg/mL
商品名	Folux Foaming Solution 建樂絲生髮泡沫液	Regaine Topical Aerosol Foam 落建生髮慕絲	Ketoshine Topical Solution 凱蕾生髮液
適應症	雄激素性禿髮。		
備註	年度評估換廠。		

日期	114.05.27	變更項目	中化裕民變健喬信元
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Famotidine 20 mg/Tab		
商品名	Famotidine Tab 法瑪鎮膜衣錠	Kimodin Tab 景樂寧膜衣錠	
適應症	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、上部消化管出血(消化性潰瘍、急性 stress 潰瘍、出血性胃炎而引起的)、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison 症候群。		
備註	年度評估換廠。		

日期	114.05.27	變更項目	變麥迪森廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Cyanocobalamin (VIT B12) 0.02% 5mL/Bot		
商品名	Sancoba oph. 散克巴點眼液	Brightest oph. "麥迪森" 眼爽朗眼藥水	
適應症	眼睛疲勞。		
備註	評估換廠。		

日期	114.06.03	變更項目	安斯泰來廠變南光廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Febuxostat 80mg/Tab		
商品名	Feburic Tab 福避痛膜衣錠	Forliton Tab 伏痛好膜衣錠	
適應症	治療慢性痛風病人的高尿酸血症。不建議用於無症狀的高尿酸血症者。用於因血液腫瘤接受化療，發生腫瘤溶解症後群的中度至高度風險成年病人，以預防和治療高尿酸血症。	治療慢性痛風患者的高尿酸血症。不建議用於無症狀的高尿酸血症者。	
備註	年度評估換廠。		

日期	114.06.04	變更項目	杏輝廠變健喬信元廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Benzbromarone 100mg/Tab		
商品名	Nogout Tab 杏定痛錠	Euricon Tab 優力康錠	
適應症	痛風，高尿酸血症。		
備註	年度評估換廠。		

日期	114.06.06	變更項目	費森尤斯卡比變南光
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	N(2)- L-alanyl-L-glutamine 20 g/100 mL/Bot		
商品名	Dipeptiven concentrated solution for injection 雙胜胺靜脈輸注液	Kinpomin for IV Infusion 貝力多靜脈輸注液	
適應症	做為一般非經腸道營養須額外補充麩胺(GLUTAMINE)的病人(如異化過度或新陳代謝過度之病人)氨基酸溶液之補充品。		
備註	年度評估換廠。		

日期	114.06.06	變更項目	默沙東廠變專案進口
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Each dose(0.5mL) contains: Measles virus ≧ 1000 $CCID_{50}$ Mump virus ≧12500 $CCID_{50}$ Rubella Virus ≧ 1000 $CCID_{50}$	Each single human dose when reconstituted in a volume of 0.5mL contains: Measles virus ≧ 1000 $CCID_{50}$ Mumps virus ≧ 5000 $CCID_{50}$ Rubella virus ≧ 1000 $CCID_{50}$	
商品名	M-M-R II 麻疹、腮腺炎及德國麻疹三種混合疫苗注射劑	Measles,Mumps and Rubella vaccine	
適應症	麻疹、腮腺炎及德國麻疹之主動免疫。		
備註	原品項缺貨，進用暫代		

日期	114.06.06	變更項目	專案進口變有藥證
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Etomidate 20mg/10mL/Amp		
商品名	Hypnomidate	Hypnomidate 怡拓眠注射劑	
適應症	靜脈注射麻醉劑。		
備註	同為美達特廠，專案進口變有藥證。		

3. 包裝異動

日期	114.05.08	變更項目	外瓶變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Deferiprone 500 mg/Cap		
商品名	Kelfer capsule 康鐵寧膠囊		
適應症	重型海洋性貧血(THALASSEMIA MAJOR)病人，使用 DEFERRIOXAMINE 治療不理想或無法接受時；或在醫師嚴格監測不良反應(如：白血球數目、肝功能狀況等…)下，與 DEFERRIOXAMINE 合併使用。		

日期	114.05.16	變更項目	外盒變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Each pack contains: 10mg picosulfate sodium, 3.5g magnesium oxide, 12g citric acid anhydrous, potassium hydrogen carbonate, saccharin soluble powder, lemon flavor powder.		
商品名	Bowklean Powder 保可淨散劑		
適應症	成人大腸鏡檢查前之清腸劑		

日期	114.05.19	變更項目	瓶蓋及標籤變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Ceftriaxone 1g/Vial		
商品名	Ceft-S for IV Injection 賜妥靜脈注射劑		
適應症	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症		

日期	114.05.28	變更項目	外盒變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	One dose (0.5mL) contains: -Diphtheria Toxoid ≧ 20IU -Tetanus Toxoid ≧ 40IU -Bordetella pertussis antigens Pertussis Toxoid 25mcg Filamentous Haemagglutinin 25mcg -Poliovirus(Inactivated) Type 1 (Mahoney) 29 antigen units Type 2 (MEF-1) 7 antigen units Type 3 (Saukett)26 antigen units -Hepatitis B surface antigen...10mcg -Haemophilus influenzae type b polysaccharide...12mcg (Polyribosylribitol Phosphate) -conjugated to Tetanus protein...22-36mcg		
商品名	Hexaxim 哈多星六合一疫苗		
適應症	適用於出生 6 週以上之嬰兒及幼兒的基礎免疫接種和追加接種，以預防白喉、破傷風、百日咳、B 型肝炎、小兒麻痺及 b 型嗜血桿菌(Hib)所導致的侵襲性疾病。		

三、 預防用藥疏失-混淆/形音相似藥

1. 名稱相似

圖片		
學名規格	Famotidine 20mg/Tab	ALPrazolam 0.5mg/Tab
中文商品名	(啡莫替定)景樂寧膜衣錠	景安寧錠
商品名	Kimodin 20mg/Tab	Kinax 0.5mg/Tab

2. 外觀相似

圖片		
學名規格	Amiodarone 200mg/Tab	Hydroxychloroquine 200mg/Tab
中文商品名	臟得樂錠	必賴克慶膜衣錠
商品名	Cordarone 200mg/Tab	Plaquenil 200mg/Tab

四、藥物安全警訊

1. TFDA 藥品安全資訊風險溝通表

(1) 吸入型短效 β2-agonist 類藥品安全資訊風險溝通表

英國醫藥品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）於 114 年 4 月 24 日發布資訊，提醒氣喘病人過度使用 SABA 類藥品，無論是否併用抗發炎維持療法，皆會有導致嚴重氣喘發作及死亡率增加之風險，不單獨使用吸入型 SABA 類藥品之相關用藥建議已更新於英國仿單及氣喘臨床指引。

i. 英國觀察性研究數據發現各種嚴重程度的氣喘病人，無論是否併用抗發炎維持療法，發生嚴重氣喘惡化與其一年內領用 3 次以上的 SABA 處方之間有關聯，故英國 MHRA 前於 112 年加強 SABA 類藥品仿單之相關警語標示，以提醒過度使用 SABA 類藥品可能遮蔽氣喘惡化的風險，另提出下列建議：
   (1) 即使病人的氣喘獲得良好的控制，且很少需要使用緩解型吸入劑（reliever inhalers），規律使用預防性治療（preventer medication）仍有其重要性。
   (2) 若氣喘病人發現使用 SABA 吸入劑的頻率增加，應儘早就醫以及時重新評估調整用藥。
ii. 英國氣喘臨床指引（NICE Guideline）亦已於 113 年 11 月更新，不建議對任何年齡層的氣喘病人，在未開立預防性抗發炎藥品的情況下，處方 SABA 吸入劑作為單一療法，因有證據表明單獨使用 SABA 類藥品治療氣喘時，在所有年齡層的氣喘臨床預後均最差，且無論其氣喘的嚴重程度或是否併用抗發炎療法，過度使用 SABA 類藥品皆會增加嚴重氣喘惡化、住院及死亡的風險。
iii. 一項於 113 年 12 月發表之英國國家兒童死亡資料庫報告，也證實前述過度使用 SABA 類藥品的風險。該報告指出，在 54 名因氣喘死亡的兒童案例中，有 87%（47 名）的兒童在死亡前一年領用過量（3 支以上）的緩解型吸入劑，有 27 名兒童（50%）領用 12 支以上。

醫療人員應注意事項：

i. 病人過度使用 SABA 類藥品緩解急性氣喘症狀，無論其氣喘的嚴重程度或是否併用抗發炎療法，皆會增加其嚴重氣喘惡化、住院及死亡的風險。
ii. 對於任何年齡層的氣喘病人，即使其氣喘獲得良好的控制，且很少需要使用緩解型吸入劑，仍建議依個別病人之身體狀況，考慮同時使用抗發炎藥品。

iii. 若氣喘病人每週需要使用 SABA 吸入劑超過 2 次，或對該類藥品的使用量有增加的趨勢，建議評估是否需調整病人用藥。

本院現況與民眾應注意事項：

i. 若您在氣喘發作時使用緩解型吸入劑，仍無法緩解氣喘症狀(如胸悶、喘鳴、咳嗽或呼吸困難)，請立即尋求醫療協助。
ii. 若您發現氣喘發作的頻率增加，或您每週急性發作時需使用的緩解型吸入劑超過兩次，請主動告知您的處方醫師，醫師將評估您的氣喘治療方案。
iii. 若對於用藥有任何的疑問或疑慮，請諮詢醫療人員。

本院含吸入型短效 β2-agonist 類藥品成份之藥品：

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
LFENOTE	Berotec N	Fenoterol 100mcg/puff 200doses/Bot	備勞喘定量噴霧液
LBERODU	beroDUAL N	Fenoterol 50 mcg + Ipratropium 21 mcg/Dose	備喘全定量噴霧
LCOM-BIV	COMBIVENT	Salbutamol 2.5 mg + Ipratropium 0.5 mg/ 2.5mL /Amp	冠喘衛單一劑量吸入液
LSALBUT1	Saldolin	Salbutamol 5mg/2.5mL/Amp	舒德林吸入液